



# PULVERIZADORES DE ACABADOS FINOS

Línea completa de pulverizadores de acabados finos y accesorios de Graco



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.





# NO HAY NADA COMO UN PULVERIZADOR GRACO

Los contratistas experimentados conocen la diferencia. Los pulverizadores de acabados finos profesionales Graco son inversiones sólidas con un desempeño confiable año tras año.

## CONFÍE SU NEGOCIO Y SU REPUTACIÓN A GRACO

Graco se compromete a proporcionar los pulverizadores de acabado de la más alta calidad disponibles, respaldados por la mejor garantía de la industria.

## CALIDAD DE FABRICACIÓN ESTADOUNIDENSE DESDE 1926

Los pulverizadores de acabados finos 100% probados en fábrica y en campo están diseñados, fabricados y ensamblados en Estados Unidos.

## GARANTÍA LÍDER EN LA INDUSTRIA

Detrás de cada pulverizador Graco está la mejor garantía de la industria. Probablemente nunca use la garantía de Graco, pero si la necesita, estaremos allí.



## SOLUCIONES ÚNICAS DE GRACO PARA PROPORCIONAR EL MEJOR ACABADO Y PARA QUE SIGA PULVERIZANDO



PATENTADO

### CALIDAD DE ACABADO PROFESIONAL SwitchTip RAC X FF LP coratado con precisión

- Atomización más fina y bordes suaves para un traslape más fácil con diseño preorificio
- Pulverice a menores presiones con menor exceso de pulverización y tiene hasta el doble de vida útil
- Reduce la preparación y limpieza



PATENTADO

### DISEÑO LIVIANO Y ERGONÓMICO

- Pistola de pulverización G40 con SwitchTips™ de baja presión RAC X™ FF LP para acabados finos
- Tracción del gatillo ultraligera
- Filtro de pistola integrado en la pistola para minimizar las obstrucciones en la boquilla

CORDLESS

PATENTE PENDIENTE

### TECNOLOGÍA INALÁMBRICA AVANZADA EXCLUSIVA

- El único pulverizador de acabado inalámbrico de alto rendimiento de la industria
- Pulverice hasta 6 galones antes de cargar. Incluye 2 DEWALT® FlexVolt® Baterías para pulverizar todo el día.
- Capacidad de aplicación ampliada con libertad de cables, enchufes, ni generadores



PATENTADO

### ACABADO SUPERIOR Y VERSATILIDAD

- Pistola EDGE® II Plus: controles independientes para el volumen del material, el flujo de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- 4 veces más productividad
- Agujas de liberación rápida: cambie o limpie fácilmente los conjuntos de agujas, sin herramientas



PATENTADO

### UNA VIDA ÚTIL MÁS LARGA Y LUGARES DE TRABAJO MÁS SILENCIOSOS

- **Sistemas SmartStart y SmartComp™**
- Control de potencia a petición: si no está pulverizando, no está funcionando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, lo que causa menos fatiga



PATENTADO

### PULVERICE EN CUALQUIER DIRECCIÓN

#### Sistema de bolsa FlexLiner™

- Pulverice en cualquier ángulo sin ningún ajuste, incluso boca abajo
- Fácil de limpiar: reutilice el forro o deséchelo, no se necesita un tubo de succión para limpiar





# SOLUCIONES DE PULVERIZACIÓN DE ACABADO FINO COMPLETO

Graco tiene el pulverizador adecuado para todas sus aplicaciones de acabado fino. Ya sea un pulverizador FinishPro HVLP, un pulverizador airless asistido por aire FinishPro o un pulverizador airless, la línea de pulverizadores de acabado fino de Graco produce resultados inigualables en productividad y calidad de acabado.



## HVLP (ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN)

- Pulverice trabajos de extremo control de pequeños a medianos
- Paquetes estándar, ProContractor™ y ProComp para satisfacer sus necesidades




## GX AIRLESS

- Realice proyectos de pulverización de pequeños a grandes sin diluir
- Acabado de alta calidad con boquillas RAC X FF LP



**NUEVO**



## AIRLESS ASISTIDO POR AIRE

- Para proyectos grandes que requieren grandes volúmenes de material
- Pulverización precisa y mayor productividad
- Patrón más suave, más control, mayor transferencia y menos exceso de pulverización
- Cambio rápido de pulverización airless asistido por aire a pulverización completamente airless



CLASIFICACIÓN	FINISHPRO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN	FINISHPRO GX AIRLESS	FINISHPRO II AIRLESS ASISTIDO POR AIRE
	<b>CONTROL EXTREMO</b>	<b>ALTA PRODUCTIVIDAD</b>	
Tecnología	El aire a alto volumen y baja presión proporciona acabados finos profesionales con un control extremo	El fluido a alta presión proporciona acabados finos de calidad con una velocidad de producción alta	El fluido a alta presión combinado con aire presurizado proporciona acabados finos de calidad con una velocidad de producción alta
Calidad de acabado	Calidad automotriz	Calidad de muebles/gabinete	
Tamaño del patrón de pulverización	Ancho del abanico 0,3 cm – 20 cm (1/8 pulg. – 8 pulg.)	Ancho del abanico 4 cm – 30 cm (2 pulg. – 12 pulg.)	
Eficiencia de transferencia (% del material pulverizado que se adhiere a la superficie frente al que está suspendido en el aire)	85 – 95%	50 – 60%	70 – 80%
Aplicaciones típicas	Obra pequeña y detallada Barandas, obturadores, repisas de chimenea, bañeras, contornos, escaleras, gabinetes, muebles	Superficies entre medianas y grandes Puertas, contornos, gabinetes, molduras, puertas de garaje, casilleros, estructuras de acero decorativas y mucho más	
Características	Máximo control	Aplicación rápida	Mejor equilibrio entre velocidad y calidad
Tamaño del trabajo promedio	Menos de 11,4 litros (3 galones)	Soluciones para cada tamaño de trabajo	Más de 11,4 litros (3 galones)
Fuente de alimentación	Cortado	Con cable o sin cable	Cortado



## SOLUCIONES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PARA CADA APLICACIÓN

Diseñados para una automatización superior en el rango más amplio de los materiales, los pulverizadores de alto volumen y baja presión Graco son los que funcionan con la temperatura más baja y tienen la vida útil más larga en el mercado. Solo Graco se compromete a cubrir las necesidades de los contratistas profesionales, ya que les ofrece tres diferentes series de pulverizadores de acabado fino airless: modelos estándar, ProContractor y ProComp, para asegurarse de entregar un acabado de calidad en cada trabajo.



### MAYOR CONTROL PATENTADO

- Control de flujo simplificado y funcionamiento sencillo: pistola EDGE II
- Controles independientes del patrón, el flujo de aire y el flujo de líquido: pistola EDGE II PLUS



### MAYOR PRODUCTIVIDAD

- El cómodo sistema de bolsa FlexLiner hace que llenar y pulverizar sea rápido y fácil
- Pulverice un cuarto de galón completo en cualquier dirección, incluso boca abajo, sin perder calidad
- Rápido cambio de color y almacenamiento de materiales con vasos FlexLiner adicionales



### FÁCIL DE LIMPIAR PATENTADO

- Vuelva a utilizar los vasos FlexLiner o deséchelos, no necesita un tubo de succión para limpiar
- Limpieza rápida de la pistola con aguja de liberación rápida y extracción de boquillas sin utilizar herramientas

PATENTADO

### SISTEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE BAJA TEMPERATURA

- Los sistemas solo se activan cuando se acciona el gatillo con la función SmartStart, lo que extiende la vida útil y reduce el calor\*
- Configure la velocidad de la turbina TurboControl para que coincida con el rendimiento necesario

### CONTROL DE POTENCIA A PETICIÓN PATENTADO

#### Turbina SmartStart\*

- Se apaga automáticamente cuando no está en uso; si no está pulverizando, no está funcionando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, lo que causa menos fatiga

### MÁS PEQUEÑO Y LIGERO

- Máxima capacidad de transporte dentro del lugar de trabajo: logre terminar los trabajos de manera más rápida y fácil
- Durabilidad superior y protección de turbina con carcasa de acero inoxidable resistente
- Más fácil de transportar y recargar con la pistola incorporada y el soporte para vasos\*

\*Solo sistemas ProContractor y ProComp.



# LAS PISTOLAS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EDGE II LOGRAN EL ACABADO DE LA MÁS ALTA CALIDAD

Obtenga la ventaja competitiva que necesita con la tecnología de vanguardia disponible solo en las pistolas de alto volumen y baja presión EDGE II y EDGE II PLUS.



Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II con FlexLiner: 17P481



Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II Plus con FlexLiner: 17P483



## CONTROL DE USUARIO ÚNICO

### Pistola EDGE II


- Un control simple para ajustar juntos el material y el flujo de aire
- Optimizada para la mayoría de las aplicaciones de acabado fino
- Ajuste rápido con indicador de rotación de 360° para pulverización reiterada



## MÁXIMO CONTROL

### Pistola EDGE II Plus

- Controles de usuario independientes
  - Control del volumen del material
  - Control del flujo de aire
  - Control del tamaño del abanico de pulverización
- Ajuste rápido con rotación completa de 360° grados
- Controles de volumen del material y aire independientes
- Gire para ajustar la altura del patrón



## TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO EN TODAS LAS PISTOLAS EDGE II Y EDGE II PLUS:

### TERMINE LOS TRABAJOS MÁS RÁPIDO

- Cuatro veces más productividad para terminar los trabajos en un 25% menos de tiempo
- Mayor flujo de líquido en cada aguja con el exclusivo diseño de tapa de aire de Graco

### PULVERIZACIÓN SIN MANTENIMIENTO EN CUALQUIER DIRECCIÓN

#### Sistema de bolsa FlexLiner

- Pulverice en cualquier ángulo sin ningún ajuste, incluso boca abajo
- Fácil de limpiar: reutilice el forro o deséchelo, no se necesita un tubo de succión para limpiar
- Cambio fácil de color con vasos adicionales de reserva

### EL MANTENIMIENTO MÁS FÁCIL

#### Agujas de liberación rápida PATENTADO

- Cambie las agujas solo con un clic
- Fácil de cambiar y fácil de limpiar, no se necesitan herramientas

### COMODIDAD PARA PULVERIZAR TODO EL DÍA

#### Manija ergonómica de la pistola

- Diseño ligero y cómodo
- La manija con forma que se ajusta a la mano permanece agradable al tacto

#### GATILLO ULTRALIGERO

##### EasyGlide™

- Jalón del gatillo un 75% más ligero que el de la competencia
- El diseño de 2 dedos proporciona el máximo control

### AJUSTES SENCILLOS DEL PATRÓN DE PULVERIZACIÓN

#### Tapa de aire ajustable

- La rotación de 3 posiciones cambia rápidamente el patrón de pulverización: horizontal, vertical o redondo



#### Patrón redondo

Diámetro de 0,3 cm a 10 cm (1/8 pulg. a 4 pulg.)

#### Abanico horizontal

Ancho de 2,5 cm a 20 cm (1 pulg. a 8 pulg.)

#### Abanico Vertical

Ancho de 2,5 cm a 20 cm (1 pulg. a 8 pulg.)



VEA POR QUÉ LOS CLIENTES ELIGEN FINISHPRO HVL

PISTOLAS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN	N.º DE PIEZA
Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II con FlexLiner	17P481
Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II con vaso de metal	17P653
Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II Plus con FlexLiner	17P483
Pistola de alto volumen y baja presión EDGE II Plus con vaso de metal	17P484



## CAMBIE LAS AGUJAS SOLO CON UN CLIC, NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS



1) Retire la tapa de aire frontal y la boquilla

2) Deslice la palanca del gatillo para liberar la aguja

3) Retire la aguja

# FINISHPRO HVLP 7.0 Y 9.0

## CONFIABILIDAD PARA TODOS LOS DÍAS, TECNOLOGÍA EXCLUSIVA TURBOFORCE™




- Perfecto para trabajos pequeños
- Solo las características esenciales que necesita



### MAYOR PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

#### Tecnología exclusiva TurboForce


- Más presión en cada etapa
- Menor dilución de material necesaria con mayor flujo de aire y presión de aire
- Genera menos calor y brinda mayor vida útil de la turbina



### POTENCIA SILENCIOSA Y AJUSTABLE

#### Sistema Turbo Control

- Ajuste la velocidad de la turbina TurboForce para igualarla al rendimiento requerido
- Funciona de manera más silenciosa y extiende la vida útil del sistema de turbina
- Reduce la acumulación de calor



### FILTRACIÓN SUPERIOR

#### Sistema de filtración estándar

- El filtro lavable prolonga la vida útil del motor y garantiza un acabado de calidad
- No se requieren herramientas para quitarlo
- Supera a los filtros de espuma utilizados en otros pulverizadores de alto volumen y baja presión



### CONTROL DE USUARIO ÚNICO

#### Pistola EDGE II PATENTADO

- Un control simple para ajustar juntos el material y el flujo de aire
- Optimizada para la mayoría de las aplicaciones de acabado fino
- Ajuste rápido con indicador de rotación de 360° para pulverización reiterada

### PULVERIZACIÓN SIN MANTENIMIENTO EN CUALQUIER DIRECCIÓN

#### Sistema de bolsa FlexLiner

- Pulverice en cualquier ángulo sin ningún ajuste, incluso boca abajo
- Fácil de limpiar: reutilice la bolsa o deséchela, no se necesita un tubo de succión para limpiar
- Cambio fácil de color con vasos adicionales de reserva

### MÁS CONTROL EN LA PISTOLA

#### Manguera de aire Super-Flex™

- 15% más ligera que otras marcas líderes
- No se necesitan herramientas para conectarla
- 6 metros (20 pies) de longitud (serie estándar) o 9 metros (30 pies) de longitud (serie ProContractor y ProComp)

### MÁS INTELIGENTE Y LIGERO

#### Diseño tipo "caja dura" de acero inoxidable

- Durabilidad superior y protección de turbina con carcasa de acero inoxidable resistente



FinishPro HVLP 9.0  
Serie estándar  
17N264

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Edge II, sistema de fluidos n.º 3 y manguera de aire Super-Flex de 6 metros (20 pies)

FINISHPRO PULVERIZADORES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN ESTÁNDAR	N.º DE PIEZA
FinishPro HVLP 7.0	17N263
FinishPro HVLP 9.0	17N264



# FINISHPRO HVLP 7.0, 9.0 Y 9.5

## TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, TERMINE MÁS TRABAJOS


- Ideal para trabajos pequeños a medianos
- Cargado con características que ofrecen comodidad, control y producen un acabado de pulverización superior



### CONTROL DE POTENCIA A PETICIÓN

#### Turbina SmartStart a petición

- Se apaga automáticamente cuando no está en uso; si no está pulverizando, no está funcionando
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, lo que causa menos fatiga
- Reduce el calor y prolonga la vida útil de la turbina



### FUNCIONAMIENTO FÁCIL

#### Sistema TurboControl con pantalla LED

- Pantalla LED altamente visible para indicar la configuración de la turbina
- La luz parpadea para indicar que es necesario limpiar los filtros



### MÁXIMO CONTROL

#### Pistola EDGE II Plus

- Con controles de usuario independientes para el volumen del material, el flujo de aire y el tamaño del abanico de pulverización
- El diseño de alto flujo aumenta la productividad en comparación con otras marcas
- Sistema de bolsa FlexLiner

Los pulverizadores serie ProContractor también incluyen la mayoría de las funciones de la serie estándar:

- Sistema Turbo Control
- Tecnología exclusiva TurboForce
- Sistema de bolsa FlexLiner
- Manguera de aire Super-Flex
- Diseño tipo "caja dura" de acero inoxidable

Listo para pulverizar: completo con pistola de pulverización Edge II PLUS, múltiples sistemas de fluidos y manguera de aire Super-Flex de 9 metros (30 pies)



FinishPro HVLP 9.5  
Serie ProContractor  
17N267

FINISHPRO PULVERIZADORES DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PROCONTRACTOR	N.º DE PIEZA
FinishPro HVLP 7.0	17N265
FinishPro HVLP 9.0	17N266
FinishPro HVLP 9.5	17N267




# FINISHPRO HVLP 9.5

## PRODUCTIVIDAD Y DURABILIDAD SUPERIORES



- Ideal para trabajos de medianos a grandes
- Mayor producción y más control con una amplia gama de revestimientos, lo que produce un acabado superior
- Duplica la capacidad de fluidos
- El peso de la pistola más liviano minimiza la fatiga durante todo el día
- Diseñado para proporcionar una pulverización más fácil en áreas estrechas



### SUMINISTRO DE AIRE A PETICIÓN

#### Compresor integrado

- El peso más ligero de la pistola minimiza la fatiga durante todo el día
- Presurice el vaso remoto hasta 25 psi
- Permite pulverizar materiales más gruesos
- Conexiones de manguera de conexión rápida

### MENOS RECARGAS

#### Vaso remoto de 1,89 litros (2 cuartos)

- Aumenta la productividad y el fácil uso sin el vaso montado en la pistola
- Ajuste la presión con un práctico regulador de presión y manómetro
- Incluye gancho para el cinturón y una práctica correa para el hombro

### FLEXIBILIDAD PARA TRABAJOS PEQUEÑOS

#### Vaso de 0,95 litros (1 cuarto) FlexLiner

- Incluye un juego de conversión para usar un vaso montado en la pistola de 0,95 litros (1 cuarto) FlexLiner



### Los pulverizadores de la serie ProComp también incluyen TODAS las características de la serie ProContractor:

- Sistema TurboControl con pantalla LED
- Tecnología exclusiva TurboForce
- Sistema de bolsa FlexLiner
- Manguera de aire Super-Flex
- Turbina SmartStart a petición
- Pistola EDGE II Plus
- Sistema de filtración dual líder en la industria
- Caja de herramientas
- Pistola incorporada y soporte para vasos

# ACCESORIOS FINISHPRO HVLP

### KIT DE VÁLVULAS DE AIRE ARTISAN

17S192	Ofrece el mejor control de aire para aplicaciones especializadas y de múltiples especificaciones Se conecta directamente a la parte posterior de las pistolas EDGE II
--------	--

### EXTENSIÓN DE PISTOLA DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN EDGE II, 30 CM (12 PULG.)

17P491	Se conecta directamente a la pistola de alto volumen y baja presión EDGE II para extender el alcance y pulverizar áreas difíciles de alcanzar Posibilidad de pulverizar en cualquier dirección: rotación de 360°
--------	---

### SISTEMAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE FLUIDO

Solo para pistolas de alto volumen y baja presión EDGE II

Cambie las agujas de la parte delantera de la pistola con solo un clic

N.º DE PIEZA	AGUJA	TAMAÑO	MATERIAL
17P485	n.º 2	0,8 mm (0,032 pulg.)	Acabado ultra fino con tintas, colorantes, tintes que no se limpian, acabados automotrices
17P486	n.º 3	1,3 mm (0,051 pulg.)	Lacas de acabado fino, tintes, esmaltes, epoxis, uretano, barniz
17P487	n.º 4	1,8 mm (0,071 pulg.)	Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores
17P488	n.º 5	2,2 mm (0,087 pulg.)	Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples
17P489	n.º 6	2,5 mm (0,098 pulg.)	Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples
17P490	n.º 7	2,8 mm (0,115 pulg.)	Alto rendimiento con esmaltes, epoxis, uretano, barniz, imprimadores, lacas, especificaciones múltiples

### VASOS, COPAS Y REVESTIMIENTOS DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN

17R462	Conjunto HVLP FlexLiner (vaso, revestimiento, tapa, casquillo) de 0,94 l (32 oz)
17A226	Bolsas FlexLiner (paquete de 3) de 0,94 l (32 oz)
17P212	Bolsas FlexLiner (paquete de 25) de 0,94 l (32 oz)
244130	Vaso metálico de sifón de 0,9 l (1 qt)
196468	Adaptador de taza de metal para sifón 0,9 l (1 qt)
17S115	Vaso encima del kit de 0,47 l (1/2 qt), solo para EDGE II
17S116	Vaso encima del kit de 0,47 l (1/2 qt), solo para EDGE II PLUS
287819	Vaso con tapa de 1,9 l (2 qt) y manguera de aire y material de 1,5 m (5 pies), para utilizar con el pulverizador ProComp

### FILTROS Y TAMICES

17R296	Kit de filtro de la serie estándar
17R298	Kit de filtro de la serie ProContractor y ProComp

### MANGERAS Y ACCESORIOS SUPER-FLEX

17R299	Manguera de aire mezcladora Super-Flex de 1,2 m (4 pies)
17R300	Manguera de aire Super-Flex de 6,1 m (20 pies)
257159	Manguera de aire Super-Flex de 9 m (30 pies)
241423	Conjunto de manguera de aire y material Super-Flex con conexiones rápidas de 9 m (30 pies) para uso con pistola remota (no incluida)
240476	Manguera de material de 4,8 mm x 9 m (3/8 pulg. x 30 pies) para uso con pistola remota (no incluida)
17R301	Válvula de bola de desconexión rápida (manguera de aire a pistola)
240282	Accesorio de desconexión rápida (manguera de aire a pulverizador)
240069	2 conectores para pistola en Y (h/m/m)

### KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

256960	Kit de reparación de empaque para pistola HVLP EDGE II
17P708	Kit completo de sellos para pistola HVLP EDGE II
17P709	Tapa de aire para pistola HVLP EDGE II
256957	Válvula de retención de limpieza rápida (conjunto completo)
256956	Kit de reparación de válvula de retención de limpieza rápida (paquete de 3)
256953	Kit de cepillo de limpieza
256954	Kit de limpieza Deluxe, incluye cepillos y pinceles detallados
M71425	Juntas para vasos remotos de 1,9 l (2 qt) (paquete de 5)
256959	Correa de hombro para vaso remoto
M70702	Vaso de viscosidad Ford n.º 4

FINISHPRO PULVERIZADOR DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN PROCOMP	N.º DE PIEZA
FinishPro HVLP 9.5	17N269



# FINISHPRO GX 19 CON CABLE

## PULVERIZADOR AIRLESS

La solución rápida, portátil y accesible para trabajos pequeños de acabado fino que cada contratista encuentra. Perfecto para un pulverizador de laca especializado o un pulverizador a base de agua.

**TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO PARA PROPORCIONAR EL ACABADO PERFECTO Y PARA QUE SIGA PULVERIZANDO:**

### MANIPULACIÓN SENCILLA DE MATERIAL

**Tolva de 5,7 l (1,5 galones)**

- Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material
- Limpieza más rápida con interior liso superficie — resistente a los solventes
- Nunca vuelva a meterse con una línea de drenaje — el gancho de la línea de drenaje mantiene el tubo de drenaje en su lugar



### MANTENIMIENTO SENCILLO Y LARGA VIDA ÚTIL

**Bomba de pistón de potencia ProX™**

- Bomba de pistón de durabilidad excepcional y larga vida útil
- Exclusiva almohadilla limpiadora lubricada de por vida para un funcionamiento sin mantenimiento
- Componentes modulares de la bomba para un mantenimiento sencillo



### MÁS RÁPIDO Y FÁCIL QUE NUNCA

Quite y reemplace el cartucho de la bomba en 4 sencillos pasos:



1) Retire la tolva



2) Desbloquee y levante la puerta



3) Retire la bomba



4) Cambie el cartucho

### CALIDAD DE ACABADO SIN AIRE PERFECTA

**SwitchTip RAC X™ FF LP para corte de precisión**

- Perfecto acabado sin aire
- La superposición de patrones más fácil
- Hasta el doble de vida útil de la punta que las puntas estándar

### MÁXIMO CONTROL Y COMODIDAD

**Pistola de pulverización FTx™**

- Filtro de pistola, malla 100 Easy Out™ instalado para minimizar las obstrucciones de las boquillas y proteger el acabado
- La conexión giratoria EasyGlide brinda la máxima flexibilidad para una gestión de mangueras sin esfuerzo



### EXTREMADAMENTE PORTÁTIL

- Más ligero que cualquier sistema de la competencia
- El manillar Easy Carry facilita el transporte

### HAGA MÁS TRABAJO

- Potente motor de CC con escobillas

# FINISHPRO GX 19 INALÁMBRICO

## PULVERIZADOR AIRLESS

**MEJORA TU ACABADO CON INIGUALABLES RENDIMIENTO, PORTABILIDAD Y MOVILIDAD**

INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL GX 19 CON CABLE, **ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES AÑADIDAS**

### MÁXIMO PODER Y RENDIMIENTO PROBADO

Impulsado por DeWALT®

- Baterías FlexVolt de alta capacidad 6ah — pulverice hasta 6 galones antes de recargarse
- Entregado completo con dos baterías

Motor CC sin escobillas

- El potente motor de CC sin escobillas proporciona tiempo de funcionamiento de la batería extendido
- El diseño ligero y compacto permite para aumentar la portabilidad

### ACABADO SIN AIRE PERFECTO

SwitchTip RAC X™ FF LP para corte de precisión (PATENTED)

- Perfecto acabado sin aire
- La superposición de patrones más fácil
- Hasta el doble de vida útil de la punta que las puntas estándar

### PULVERICE EN EL MÁS APRETADO ZONAS CON FACILIDAD (PATENTED)

Pistola Contractor PC Compact™

- La pistola más pequeña y ligera del mercado.
- Tirón del gatillo 50% más ligero
- El cartucho ProConnect le permite reconstruir el pulverizador en segundos



**VEA POR QUÉ LOS CLIENTES ELIGEN FINISHPRO GX 19 INALÁMBRICO**



graco.com/GX19CordlessReview

**LA MÁS RÁPIDA Y PORTÁTIL DE LA INDUSTRIA. PULVERIZADOR DE ACABADO JAMÁS CONSTRUIDO!**

PULVERIZADORES AIRLESS	N.º DE PIEZA
FinishPro GX 19	17F924



# TECNOLOGÍA AIRLESS ASISTIDO POR AIRE

## EL ACABADO DE CALIDAD HVLP A LA VELOCIDAD DE UN PULVERIZADOR AIRLESS

El material se envía a la pistola a una presión más baja que las unidades airless tradicionales (500 a 1500 psi frente a 1500 a 3000 psi) y se atomiza parcialmente a través de una pequeña boquilla. La atomización completa se logra al agregar una pequeña cantidad de aire (5 a 35 psi) a los bordes del abanico de pulverización, lo que da como resultado un patrón más suave, un mayor control, una mayor transferencia y menos exceso de pulverización.

## PULVERIZACIÓN DE ACABADO FINO DE ALTO RENDIMIENTO

### FINISHPRO II ASISTIDO POR AIRE PULVERIZADORES AIRLESS

Solo Graco ofrece funciones líderes en la industria junto con una calidad comprobada y un rendimiento inigualable en un sistema airless asistido por aire, portátil e independiente.

**G40 PISTOLA AIRLESS**  
con un gatillo ultraligero y un ajuste ergonómico

**SMARTCONTROL CON PANTALLA DIGITAL**  
muestra con precisión presión de pulverización sin fluctuaciones de presión

**BOMBA DE PISTÓN ENDURANCE**

dura dos veces más que la segunda marca líder del mercado

**COMPRESOR DE AIRE INCORPORADO**  
con SmartComp ofrece un acabado superior

FinishPro II 395 PC Pro  
17C417

# TERMINAR CADA TRABAJO, TODOS LOS DÍAS — MÁS RÁPIDO

## CON LOS PULVERIZADORES SIN AIRE ASISTIDOS POR AIRE DE GRACO

### EL ACABADO FINO DE PRODUCCIÓN OFRECE:

- Acabado de alta calidad a velocidades de producción sin adelgazamiento
- Bajo exceso de pulverización — 70-80% eficiencia de transferencia
- El gatillo ultraligero y la pistola ergonómica le permiten pulverizar fácilmente todo el día



## CAMBIE SU BOMBA EN MENOS DE 1 MINUTO — SIN HERRAMIENTAS ESPECIALES, PASADORES O PIEZAS QUE PERDER

Retiro rápido de la bomba - 3 pasos simples



1) Afloje la tuerca de sujeción



2) Abra la puerta y retire la bomba



3) Retire la manguera y el tubo de succión



## ELIMINAR EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

**ProConnect** (Disponible en los modelos FinishPro II)

- Sistema de sustitución de bomba sin herramientas
- Repare rápidamente su bomba en el lugar de trabajo
- Elimine el tiempo de inactividad esperando piezas de repuesto o servicio
- Excepcional durabilidad y bomba de pistón de larga vida



# FINISHPRO II 395 PC

## AIRLESS ASISTIDO POR AIRE

Con características que hacen que un gran pulverizador sea aún mejor, el FinishPro II 395 PC es la principal solución de Graco para el acabado fino. Ofrece un acabado de alta calidad a un alto índice de producción y puede manejar los materiales más desafiantes.



### VERSATILIDAD DE APLICACIÓN MÁXIMA

#### Dos pulverizadores en uno

- Cambie entre los modos de pulverización airless y asistido por aire con solo presionar un interruptor

#### Interruptor selector sencillo

- Las etiquetas simples con código de color identifican fácilmente los modos airless y asistido por aire



### ACABADO SUPERIOR Y VIDA ÚTIL PROLONGADA

#### SmartComp

- Compresor activado por gatillo de pistola, solo funciona cuando está pulverizando
- Aire instantáneo a la pistola sin retraso
- Reduce el ruido en el lugar de trabajo, lo que causa menos fatiga
- Reduce la humedad que ingresa al sistema y prolonga la vida útil del compresor

#### Compresor de aire incorporado de alto rendimiento

- Ideal para trabajos de acabado en el sitio
- Suministra 3,2 cfm a 35 psi, suficiente aire para disolver los materiales más pesados

### ELIMINA EL COSTOSO TIEMPO DE INACTIVIDAD

#### Sistema de reemplazo de la bomba ProConnect

- Sistema de reemplazo de bomba sin herramientas
- Repare rápidamente la bomba en el lugar de trabajo
- Elimine el tiempo de inactividad al esperar piezas de repuesto o el mantenimiento
- Bomba de pistón de durabilidad excepcional y larga vida útil

### AUTÓNOMA Y PORTÁTIL

- Un enchufe hace funcionar toda la unidad, lo que simplifica el funcionamiento en el lugar de trabajo

### MAYOR RENDIMIENTO DE PULVERIZACIÓN

#### SmartControl con pantalla digital

- Abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión para todas las presiones de pulverización
- La pantalla digital muestra con precisión la presión de pulverización

### LA BOMBA MÁS CONFIABLE

#### Bomba de pistón Endurance Chromex™

- Dura 2 veces más que la segunda marca líder del mercado
- Limpieza más rápida con la válvula de entrada de pie QuikAccess

### DESEMPEÑO PREMIER

#### Pistola de pulverización G40

- La calidad de nivel industrial ofrece resultados de acabado superiores
- La válvula de aire integrada mejora el manejo de la pistola

### MENOS EXCESO DE PULVERIZACIÓN Y MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BOMBA

#### SwitchTip RAC X FFLP para corte de precisión

- Pulverice a menores presiones con menor exceso de pulverización y tiene hasta el doble de vida útil
- Su diseño preorificio produce un acabado perfecto y airless
- Atomización más fina y bordes suaves para un traslape más fácil
- Reduce la preparación y limpieza
- Incluye sellador de solvente para solventes calientes

### MAYOR FLEXIBILIDAD Y MANIOBRABILIDAD

#### Kit de manguera Super-Flex

- Le permite trabajar en espacios estrechos y entregar la mejor calidad de acabado
- Extremadamente ligero para reducir la fatiga
- Reducción de la acumulación de material y mayor durabilidad con la piel de la manguera Flex Wrap

# FINISHPRO II 595 PC PRO

## AIRLESS ASISTIDO POR AIRE

El FinishPro II 595 PC Pro es ideal para grandes trabajos comerciales e industriales con más funciones y un mayor rendimiento para hacer el trabajo más rápido.

## DOS PULVERIZADORES EN UNO, ¡DIRECTAMENTE DESDE EL PRIMER MOMENTO!

1. AIRLESS ASISTIDO POR AIRE DE ALTA PRODUCCIÓN IDEAL PARA TRABAJOS DE ACABADO FINO DE ALTA GAMA

2. PULVERIZADOR AIRLESS DE ALTA PRODUCCIÓN IDEAL PARA TRABAJOS EN EXTERIOR E INTERIOR



### INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE FINISHPRO II 395 PC, PLUS

### LA PISTOLA AIRLESS EXTRA Y LA BOQUILLA DE BAJA PRESIÓN SATISFACEN TODAS LAS NECESIDADES DE SUS APLICACIONES

#### Pistola Contractor PC™ con boquilla RAC X™ LP

- La pistola con el peso más liviano en su clase
- Hasta un 50% menos de fuerza de tracción del gatillo
- Longitud de gatillo ajustable E-Z Fit™
- Las boquillas RAC X LP ofrecen el mejor acabado de la industria a la menor presión de pulverización airless
- Las boquillas RAC X LP reducen el exceso de pulverización hasta en un 50% y, al mismo tiempo, duplican la vida útil de la boquilla

### MAYOR FLUJO PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD

- ¡El pulverizador airless asistido por aire de más alto rendimiento!

### MAYOR CONSISTENCIA DE PULVERIZACIÓN

#### SmartControl con pantalla digital

- Proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión
- Ideal para las boquillas de baja presión utilizadas para acabados finos y aplicaciones con bajo exceso de pulverización
- La pantalla digital muestra con precisión la presión de pulverización



PULVERIZADOR AIRLESS ASISTIDO POR AIRE	N.º DE PIEZA
FinishPro II 595 PC	17E908



PULVERIZADOR AIRLESS ASISTIDO POR AIRE	N.º DE PIEZA
FinishPro II 395 PC	17C417



# G40

## PISTOLA AIRLESS ASISTIDA POR AIRE

La principal pistola airless asistida por aire de la industria proporciona una fuerza de disparo muy ligera y un ajuste ergonómico. La G40 viene de manera estándar con todos los pulverizadores FinishPro II.

### TECNOLOGÍA ÚNICA DE GRACO PARA UN ACABADO SUPERIOR



#### CALIDAD DE ACABADO INDUSTRIAL

- Una pistola de acabado de grado industrial, creada para años de servicio ininterrumpido

#### DISEÑO LIVIANO Y ERGONÓMICO

- Se convierte en una extensión de la mano para que pueda lograr un acabado perfecto, siempre



#### PATRÓN DE PULVERIZACIÓN MÁS SUAVE

##### Tapa de aire RAC X

- Admite SwitchTips RAC X para una limpieza rápida y fácil de las obstrucciones de las boquillas
- Patrón de pulverización más suave y uniforme: ocho orificios de aire inyectan aire más cerca de la boquilla

#### MINIMIZA LAS OBSTRUCCIONES DE LAS BOQUILLAS

##### Filtro de la pistola

- Integrado en la pistola
- La fina malla 100 da como resultado un acabado superior



Pistola G40  
262929

#### FILTRO DE LA PISTOLA

está integrado en la pistola para minimizar las obstrucciones de las boquillas



#### AJUSTE RÁPIDO Y FÁCIL

##### Válvula de ajuste de aire

- El control de aire en la pistola permite ajustes "sobre la marcha" para maximizar el rendimiento

#### MÁXIMO RENDIMIENTO

##### Kit de boquillas planas de acabado fino de corte preciso

- La tapa de aire utiliza boquillas planas
- Rendimiento extremadamente alto en materiales de baja viscosidad y cuerpo ligero

#### ELIMINACIÓN DE HUMEDAD EN LÍNEA

##### Filtro de humedad en el aire

- El material desecante elimina toda la humedad del aire suministrado por el compresor
- Mejor rendimiento al pulverizar acabados basados en solventes
- Diseño de filtro desechable

# TECNOLOGÍA DE BOQUILLA

## AIRLESS FINISHPRO

Solo Graco le proporciona la capacidad de personalizar su pulverizador airless asistido por aire para satisfacer sus necesidades, ya sea que necesite un pulverización rápida de alta producción o un acabado suave como el del HVLP.



# VS



#### BOQUILLAS RAC X DE BAJA PRESIÓN

##### Características:

Las boquillas de baja presión RAC X exclusivas de Graco son par todas las aplicaciones; brindando el mejor acabado de la industria con la presión de pulverización airless más baja.

##### Usos recomendados:

- Cuando la velocidad y la calidad del acabado son igualmente importantes
- Hasta 50% menos exceso de pulverización
- Hasta dos veces mayor vida útil de la boquilla
- Acabado airless perfecto
- Superposición de patrones más sencilla
- Reduce los pasos de preparación y limpieza



#### BOQUILLAS RAC X PARA ACABADO FINO DE BAJA PRESIÓN (FFLPxxx)

		(Mango verde) Tamaño del orificio - Pulgadas							
		pulg.	(mm)	.006	.008	.010	.012	.014	.016
Ancho del Abanico	2-4	(51-102)	106	108	110	112			
	4-6	(102-152)	206	208	210	212	214		
	6-8	(152-203)		308	310	312	314		
	8-10	(203-254)		408	410	412	414		
	10-12	(254-305)			510	512	514	516	
	12-14	(305-356)							616
Caudal (gpm)*			.04	.07	.11	.15	.21	.27	
Caudal (lpm)*			.15	.26	.41	.59	.80	1.04	
Tamaño recomendado del filtro			200	200	200	200	100	60	



#### BOQUILLAS RAC X DE BAJA PRESIÓN (LPxxx)

		(Mango de neón) Tamaño del orificio - Pulgadas											
		pulg.	(mm)	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031
Ancho del Abanico	4-6	(102-152)			217								
	6-8	(152-203)	313	315	317	319							
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425				
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527			
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631	
	14-16	(356-406)							723	725		729	731
Caudal (gpm)*			.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	
Caudal (lpm)*			.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	
Tamaño recomendado del filtro			100	60	60	60	60	60	60	60	60	30	

#### BOQUILLAS PLANAS DE ACABADO FINO DE CORTE PRECISO

##### Características:

La boquilla plana de corte preciso está diseñada con tintes y lacas en mente y produce la mejor atomización para acabados extremadamente lisos para muebles y aplicaciones similares.

##### Usos recomendados:

- Donde la calidad de acabado es el requisito n.º 1
- Ofrece un abanico de pulverización más suave
- Ofrece control del ancho del abanico
- Más cerca de la calidad del HVLP
- Cero acumulaciones en la tapa de aire



#### BOQUILLAS PLANAS DE CORTE PRECISO BOQUILLA PLANA AAM (AAMXXX)

		PULG.	MM	0,007	0,009	0,011	0,013	0,015	0,017
Ancho del Abanico	2-4	(51-102)		109	111				
	4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	
	6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	
	12-14	(305-356)		611	613	615	617		
Tasa de flujo (gpm)			0,05	0,09	0,12	0,18	0,24	0,31	
Tasa de flujo (lpm)			0,20	0,33	0,49	0,69	0,91	1,17	

Agua a 1000 psi (70 bares, 7,0 MPa); las pinturas con una viscosidad más alta disminuirán la tasa de flujo. Ordene la boquilla deseada (n.º de pieza AAMxxx) del cuadro anterior. Ejemplo: para una boquilla con un orificio de 0,009 y un patrón de 250 mm (6 pulg.), solicite AAM309.

#### USE EL FILTRO CORRECTO PARA REDUCIR BLOQUEOS DE LA BOQUILLA

TAMAÑO DE LA MALLA	200	100	60	30
MATERIALES	Tintas, barnices, poliuretano, colorantes con base de disolvente	Lacas, esmaltes (disolvente), pinturas con base de disolvente	Látex, esmaltes	Látex espeso, impermeabilizante
TAMAÑOS DE BOQUILLA	.006 - .013 in	.013 - .015 in	.015 - .029 in	.031 in +



# ACCESORIOS

## AIRLESS ASISTIDO POR AIRE FINISHPRO

# QUICKSHOT™

## REVOLUCIONE LA FORMA DE REALIZAR TODOS LOS TRABAJOS PEQUEÑOS

El pulverizador airless para aplicaciones pequeñas de próxima generación, diseñado para ofrecer resultados de mayor calidad de forma más rápida y sencilla con recubrimientos arquitectónicos a base de agua, solventes e inflamables.

### MANGUERAS DE FLUIDO Y AIRE

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
19Y443	Contractor PC con SwitchTip RAC X FF LP 210 de acabado fino y baja presión
17J261	Pistola FTx con RAC X FF LP 210 SwitchTip
262929	Pistola airless asistida por aire G40
24U891	Pistola G40 con boquilla RAC X y kit de manguera Super-Flex de 15 metros 0 pies)
24U578	Kit de manguera de aire y fluido Super-Flex de 7,6 m (25 pies)
24U579	Kit de manguera de aire y fluido Super-Flex de 15,2 m (50 pies)
278750	Manguera latiguillo de fluido Super-Flex de 3,2 mm x 1,8 m (1/8 pulg. x 6 pies)
278751	Manguera latiguillo de aire de 6,4 mm x 1,8 m (1/4 pulg. x 6 pies)
24U577	Protector de manguera con envoltura flexible de 15,2 m (50 pies)
24U576	Protector de manguera con envoltura flexible de 7,6 m (25 pies)
214698	Manguera Blue Max II de 4,76 mm x 7,6 m (3/16 pulg. x 25 pies)



### BATTERY & CHARGER

PART #	DESCRIPTION
20A162	Batería DEWALT 20V/60V MAX FlexVolt 6ah
20A165	Cargador rápido DEWALT refrigerado por ventilador

### PIEZAS DE REPARACIÓN DE LA BOMBA DE PISTÓN

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17C487	Bomba de reemplazo: reemplace la bomba en el lugar de trabajo (solo para pulverizadores FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro)
24Y472	Kit de reparación ProXChange (solo para pulverizador FinishPro GX 19)



### KITS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17H171	La tolva moldeada de 5,7 l (1,5 galones) del ensamble de la tolva se conecta al pulverizador en lugar de la manguera de succión de entrada. Ideal para pulverizar cantidades pequeñas de materiales. Se incluye la tapa. El interior liso se limpia rápidamente.
288514	Kit de conversión de boquilla plana con corte de precisión: pistola G40
288839	Kit de conversión RAC X: pistola G40
289108	Kit de succión de solventes severos (solo para pulverizadores FinishPro II 395 PC y 595 PC Pro)
288839	Tapa de aire G40 RAC X



### FILTROS Y TAMICES

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
224454	Filtro de pistola G40, malla 60 (paquete con 5)
224453	Filtro de pistola G40, malla 100 (paquete con 5)
25N894	Filtro de pistola G40, malla 200 (paquete con 3)
287032	Pistolas Contractor PC, Contractor y FTx, Malla 60 - 1 por tarjeta
287033	Filtro de pistola Contractor II y FTx, Malla 100 (1 por tarjeta)
257130	Filtro de pistola Contractor II y FTx, Malla 200 (1 por tarjeta)
19Y355	Contractor PC Compact, Malla 60 - 1 por tarjeta
19Y356	Contractor PC Compact, Malla 100 - 1 por tarjeta
19F826	Contractor PC compacto, malla 200: 1 por tarjeta
246384	Filtro colector Easy Out, Negro, Malla 60 - Corto
246382	Filtro colector Easy Out, Azul, Malla 100 - Corto
246383	Filtro colector Easy Out, Rojo, Malla 200 - Corto
257094	ProX™ bomba de pistón de potencia Filtro colector, Malla 40
246385	Colador de entrada de la bomba
127465	Filtro desechable de entrada de humedad en el aire (individual)
24U981	Filtro desechable de entrada de humedad en el aire (paquete con 5)
24U982	Filtro de entrada de humedad en el aire (paquete con 25)



### NUEVOS KITS DE PULVERIZACIÓN CONTROLADOS

Incluye RAC X FF LP con boquilla SwitchTip, pistola y filtros múltiples para una solución completa que ofrece el máximo control. (Compatible con los pulverizadores 390-650)



**21A106** - Kit de pulverización controlado con boquilla RAC X FFLP 106 y filtros de malla 200

**21A206** - Kit de pulverización controlado con boquilla RAC X FFLP 206 y filtros de malla 200

### REVOLUCIONARIA PISTOLA AIRLESS ELÉCTRICA

- La pistola electrónica de respuesta instantánea prácticamente elimina los escupitajos
- La pistola airless más pequeña y ligera jamás fabricada

### PRESIÓN A DEMANDA Y CONTROL DE FLUJO EN LA PISTOLA

- La pistola conectada eléctricamente al pulverizador responde instantáneamente para producir el mejor acabado
- Marque rápidamente el rendimiento que necesita para cualquier trabajo

### MÁXIMA PORTABILIDAD MANOS LIBRES

- Manguera flexible de 6 pies para un alcance total y un fácil manejo de la manguera
- Máxima portabilidad entregada con cinturón y funda manos libres
- Recargue más rápido con la copa Pour-N-Go de boca grande



IMPRIMA, CAMBIE DE COLOR Y LIMPIE FÁCILMENTE EN SEGUNDOS: LA MANGUERA Y LA PISTOLA CONTIENEN SOLO 1 OZ DE MATERIAL



Part # 20B473

**¡NUEVO!**  
Kit de acabado fino  
Complete los trabajos de acabado fino más rápido



Diseñado para funcionar con los pulverizadores airless FinishPro II 395-595 y 390-595

N.º de pieza 19B968

### AHORRO DE 20% EN LUGAR DE LA COMPRA DE LOS COMPONENTES POR SEPARADO

Incluye: Tolva de 5,7 L (1,5 galones), Boquillas SwitchTip de acabados finos a baja presión RAC X FFLP 210, Manguera airless BlueMax™ II de 3/16" x 25' (4,7 mm x 0,9 m), Manguera flexible BlueMax II airless de 1/8" x 3' (3,2 mm x 0,9 m), 100 filtros de malla Easy Out™ para pistola y múltiple filters

**Quick - ARMAR RÁPIDO**

**Quick - RELLENAR / CAMBIAR DE COLOR RÁPIDO**

**Quick - APLICAR RÁPIDO**

**Quick - LIMPIAR RÁPIDO**





		CONTROL EXTREMO					
		Trabajos pequeños/materiales de baja viscosidad			Trabajos de medianos a grandes/capaces de atomizar revestimientos más gruesos		
		FINISHPRO HVLP 7.0	FINISHPRO HVLP 9.0	FINISHPRO HVLP 7.0	FINISHPRO HVLP 9.0	FINISHPRO HVLP 9.5	FINISHPRO HVLP 9.5
ESPECIFICACIONES	Tecnología	Alto volumen baja presión	Alto volumen baja presión	Alto volumen baja presión	Alto volumen baja presión	Alto volumen baja presión	Alto volumen baja presión
	Psi máx. (bar)	7,0 (0,48)	9,0 (0,62)	7,0 (0,48)	9,0 (0,62)	9,5 (0,65)	9,5 (0,65)
	Fases de la turbina	3 fases	4 fases	3 fases	4 fases	5 fases	5 fases
	Vaso qt (l)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	2 (1,9)
	Peso en libras (kg)	18 (8,1)	19 (8,6)	23 (10,4)	24 (10,8)	26 (11,7)	30 (13,6)
	Máximo de manguera	40 pies (12 m)	40 pies (12 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)	60 pies (18 m)
	Válvula de bola de aire incluida	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Válvula de aire artesanal instalada	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí



TIPO DE SERIE		STANDARD		PROCONTRACTOR			PROCOMP
MODELO	Número de pieza	17N263	17N264	17N265	17N266	17N267	17N269
INCLUYE	Pistola	EDGE II	EDGE II	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS	EDGE II PLUS
	Manguera	20 pies (6 m) Super-Flex Manguera de aire	20 pies (6 m) Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Super-Flex Manguera de aire	30 pies (9 m) Super-Flex Manguera de aire y manguera latiguillo	30 pies (9 m) Super-Flex Manguera de aire y manguera latiguillo
	Sistema de liberación rápida de fluido	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm)	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm) N.º 4 (0,071 pulg., 1,8 mm) N.º 5 (0,087 pulg., 2,2 mm)	N.º 3 (0,051 pulg., 1,3 mm) N.º 4 (0,071 pulg., 1,8 mm) N.º 5 (0,087 pulg., 2,2 mm)
	Filtro	Espuma	Espuma	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz	Filtro principal automotriz
PIEZAS DE DESGASTE	Kit de mantenimiento de la pistola	256960	256960	256960	256960	256960	256960
	Kit de reparación de la pistola	17P708	17P708	17P708	17P708	17P708	17P708
MANUAL	Turbina	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967	3A4967
	Pistola	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980	3A4980

		ALTA PRODUCTIVIDAD			
		Trabajos pequeños/medianos			Trabajos medianos/grandes
		FINISHPRO GX 19 CORTADO	FINISHPRO GX 19 INÁLAMBRICO	FINISHPRO II 395 PC	FINISHPRO II 595 PC PRO
ESPECIFICACIONES	Tecnología	Sin aire	Sin aire	Sin aire asistido por aire	Sin aire asistido por aire
	Boquilla máxima: sin aire	0,019	0,019	0,021	0,027
	Máximo psi (bar)	3000 (207)	3000 (207)	3300 (227)	3300 (227)
	Flujo gpm (lpm)	0,38 (1,44)	0,38 (1,44)	0,47 (1,78)	0,70 (2,6)
	Peso en libras (kg)	31 (14,1)	29 (13,2)	107 (48,5)	108 (49,0)
	Motor hp (cc)	1/2	1/2 sin escobillas	7/8 TEFC	1,6 sin escobillas
	Cubierta de manguera	-	-	Cubierta flexible	Cubierta flexible
	Salida del compresor	-	-	3,2 cfm at 35 psi	3,2 cfm at 35 psi



MODELO	Número de pieza	17F924	25U341	17C417	17E908
INCLUYE	Fuente de energía	Cortado	(2) Baterías DEWALT 60VMax FlexVolt 6.0 ah y (1) Cargador rápido enfriado por ventilador	Cortado	Cortado
	Filtro(s)	Filtro de pistola de malla 100	Filtro de pistola de malla 100	Filtro de pistola de malla 100	Filtro de pistola de malla 60 Filtro de pistola de malla 100
	Puntas	RAC X FFLP210	RAC X FFLP210	RAC X FFLP210 RAC X LTX517 AAM309	RAC X FFLP210 RAC X LP517 AAM309
	Manguera de fluido	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m)	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,6 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15,2 m)	(2) 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 cm x 15,2 m)
	Manguera latiguillo de fluido	-	-	1/8 de pulgada x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m)	1/8 de pulgada x 6 pies (3,2 mm x 1,8 m)
	Manguera de aire	-	-	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15,2 m)
	Manguera latiguillo de aire	-	-	1/4 de pulgada x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m)	1/4 de pulgada x 6 pies (6,4 mm x 1,8 m)
	Pistola	FTx con SwitchTip RAC X	Contractor PC Compact con RAC X FF LP SwitchTip	G40 con SwitchTip RAC X y boquilla plana	G40 con SwitchTip RAC X y Contractor PC con SwitchTip RAC X
	SmartComp	-	-	Sí	Sí
BOMBA MANUAL	Mostrar	Manómetro	Manómetro	Digital	Digital
	Operación/Piezas	3A3212	3A8429	334730	334598
BOMBA MANUAL	Replacement Pump	24Y472 (ProX juego de reemplazo)	24Y472 (ProX juego de reemplazo)	17C487 (Bomba de resistencia completa)	17C487 (Bomba de resistencia completa)





# PULVERICE CON CONFIANZA

## Protección de garantía líder en la industria

Cada pulverizador de acabado fino Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

### GARANTÍA DE MOTOR ELÉCTRICO DE POR VIDA\*\*

Si el motor falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

### GARANTÍA DE TREN DE TRANSMISIÓN DE POR VIDA\* †

Si el tren de transmisión falla durante su uso normal, nosotros lo reemplazaremos bajo la garantía del propietario original durante la vida útil del pulverizador.

### 30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO "JUST ADD PAINT" (SOLO AGREGUE PINTURA)\*

¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el pulverizador donde lo compró en un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un pulverizador idéntico o puede cambiarlo por un pulverizador más grande con un costo adicional.

### GARANTÍA DE 3 AÑOS\* †

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el pulverizador, los compresores FinishPro y los motores de turbina.

### PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD\*

¿El distribuidor no tiene la pieza que se necesita para la reparación en garantía? Obtenga GRATIS la entrega aérea al siguiente día hábil cuando el distribuidor pide la pieza antes de las 2:00 p. m. (hora del centro).

### SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

\*SOLO EN AMÉRICA DEL NORTE. Consulte con los distribuidores de Graco de su zona para obtener información específica del país. Consulte la garantía del producto impresa para obtener los términos y condiciones completos.

† Excluye FinishPro GX 19.



## Ahorre tiempo y dinero en cada trabajo

No puede permitirse los costosos tiempos de inactividad. Deje de preocuparse con el programa Endurance Advantage.

**Para recibir un kit de reparación GRATUITO, siga las instrucciones de registro incluidas en su pulverizador.**



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?  
Llame al (844)241-9499

**Para obtener más información visite [graco.com/contracto](http://graco.com/contracto)**

©2024 Graco Inc. 344466 Rev. G 4/24 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la información más reciente disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. DeWALT® y el logotipo de DeWALT son marcas registradas de DeWALT Industrial Tool Co. y se utilizan con licencia. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes, visite [graco.com/patents](http://graco.com/patents). Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.